



ÁGIL EN LA CIUDAD

POTENTE EN LAS RUTAS



**L3000**





<b>DIMENSIONES</b>		<b>4x2</b>
A - Ancho sin espejos (mm)		2.300
B - Altura cabina con deflector (mm)		3.909 ± 30
C - Distancia eje del. a fondo cabina (mm)		733
D - Voladizo delantero (mm)		1.349
E - Distancia entre ejes (mm)		4.500
F - Voladizo trasero (mm)		2.115

<b>PESO</b>		
Peso Bruto Total (Kg)		18.000
PBTC (Kg)		37.500

<b>PERFORMANCE</b>		
Velocidad máxima (Km/h)		Limitado a 90

<b>MOTOR</b>		
Marca		CUMMINS
Modelo		ISD300 50
Potencia Máx. (KW / CV)		221 / 300 (@ 2.500 rpm)
Torque Máx. (Nm)		1.100 (@ 1.200~1.800 rpm)
Desplazamiento (l)		6,7
Estándar de emisión		EURO V

<b>TRANSMISIÓN</b>		
Marca		FAST GEAR
Modelo		8JSX110TM
Tipo		Manual sincronizada
Marchas		8 velocidades de avance y 2 de retroceso

<b>FRENOS</b>		
Tipo		Disco delantero - Tambor trasero
Freno de servicio		Con freno de aire comprimido de doble circuito - ABS, EBS, ESC y Control de tracción
Frenos de estacionamiento		Pulmón de freno de resorte
Freno motor		ABS WABCO

<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	4x2 Tecnología ZF integral asistida de circulación interna
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión trasera	Ballestas trapezoidales
<b>EJES</b>	
Marca	HANDE MAN
Capacidad de eje delantero	6.000 Kg.
Capacidad eje trasero motriz	12.000 Kg.
	Simple reducción
Relación	4.111
<b>RUEDAS</b>	
Medida	295 80R22.5
Cantidad	7
Llantas	Acero
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad del tanque (l)	500
Material	Aluminio
<b>CABINA</b>	
Tipo	De acero con cama
<b>EQUIPAMIENTO</b>	
	Cabina con deflectores, izaje eléctrico de cabina, asiento del conductor con suspensión neumática, cabina con suspensión, levantavidrios eléctricos, A/C automático, volante multifunción con comando de control crucero incorporado, cierre centralizado de puertas, sistema multimedia con pantalla LED, tacógrafo, luces diurnas LED, protector de intercooler, conexión eléctrica y neumática para remolque, soporte para rueda de auxilio, radio con USB, matafuegos 2kg
<b>OTROS</b>	
	Alarma sonora de retroceso, tanques de aire de aluminio.