

## **BRAVA+**

Cosecha más eficiente



**BRAVA +**

# COSECHA +EFICIENTE

El cabezal maicero Brava + hace la cosecha de las más variadas variedades de maíz, con gran eficiencia.

## **Placas espigadoras**

Tienen ajuste eléctrico\* que se activa vía control remoto. Los ajustes son hechos según el espesor de la caña del maíz, de manera fácil y rápida, dándole más eficiencia a la cosecha, incluso con diferentes variedades.

*\*El ajuste de las placas espigadoras puede ser mecánico o eléctrico*

## **Sistema de acoplamiento**

Compatible con cualquier modelo de cosechadora, solo necesita cambiar la estructura del enganche.

## **Carenado lateral**

Más liviano y resistente, evita la pérdida de mazorcas en los extremos.

## **Limitador de torsión en el sinfín**

Da más seguridad durante la cosecha, evitándole daños al sistema en caso de obstrucciones o sobrecarga.

## **Limitador de torsión por línea**

Son individuales y con sistema radial de zafe, garantizándole una vida útil más larga al conjunto y evitando el zafe de las líneas que no estén teniendo interferencias.

## **Caja de transmisión lateral**

Bañada en grasa y con eficiente sistema tensor autocompensador con muelle, haciendo posible el accionamiento inverso, sin daños al sistema.



## **Set sinfín lateral\***



Ejecuta eficientemente la cosecha del maíz volcado en las laterales, conduciéndolo hacia dentro del cabezal, evitando pérdidas de producción.

*\*Opcional*



## **Sensor de altura\***

Para los modelos con más de 13 líneas. Permite el trabajo cerca al suelo. Disponible en sets con tres, cuatro o cinco sensores.

*\*Opcional (consulte el Departamento de Ventas)*



**CONJUNTO  
LÍNEA  
AJUSTABLE**

- RODILLOS CON 8 ALETAS
- CADENA CON 6 CANGILONES
- MÁS DE DIEZ OPCIONES DE ROTACIÓN EN LA CAJA DE TRANSMISIÓN



**30 % -**

**DE RASTROJO EN LA COSECHADORA  
- CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
+ RENDIMIENTO OPERATIVO**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### BRAVA +

| Chasis | Líneas | Distancia | kg      | Ancho total | Chasis | Líneas | Distancia | kg      | Ancho total |
|--------|--------|-----------|---------|-------------|--------|--------|-----------|---------|-------------|
| 3180   | 7      | 45 cm     | 1625 kg | 3400 mm     | 7240   | 16     | 45 cm     | 3600 kg | 7460 mm     |
| 3180   | 4      | 90 cm     | 990 kg  | 3400 mm     | 7350   | 10     | 75 cm     | 2475 kg | 7570 mm     |
| 3630   | 8      | 45 cm     | 1750 kg | 3850 mm     | 7350   | 14     | 52,5 cm   | 3029 kg | 7570 mm     |
| 3630   | 7      | 50 cm     | 1605 kg | 3850 mm     | 7490   | 15     | 50 cm     | 3522 kg | 7710 mm     |
| 3630   | 6      | 60 cm     | 1460 kg | 3850 mm     | 7690   | 17     | 45 cm     | 3800 kg | 7910 mm     |
| 4080   | 9      | 45 cm     | 1975 kg | 4300 mm     | 7690   | 14     | 55 cm     | 3605 kg | 7910 mm     |
| 4080   | 8      | 50 cm     | 1830 kg | 4300 mm     | 7690   | 9      | 90 cm     | 3030 kg | 7910 mm     |
| 4080   | 6      | 70 cm     | 1525 kg | 4300 mm     | 7980   | 16     | 50 cm     | 3482 kg | 8200 mm     |
| 4080   | 5      | 90 cm     | 1405 kg | 4300 mm     | 8140   | 18     | 45 cm     | 4000 kg | 8360 mm     |
| 4330   | 6      | 75 cm     | 1850 kg | 4550 mm     | 8280   | 12     | 70 cm     | 3240 kg | 8500 mm     |
| 4530   | 10     | 45 cm     | 2182 kg | 4750 mm     | 8280   | 14     | 60 cm     | 3430 kg | 8500 mm     |
| 4530   | 9      | 50 cm     | 2035 kg | 4750 mm     | 8280   | 16     | 52 cm     | 3742 kg | 8500 mm     |
| 4980   | 11     | 45 cm     | 2370 kg | 5200 mm     | 8580   | 19     | 45 cm     | 4215 kg | 8800 mm     |
| 4980   | 10     | 50 cm     | 2225 kg | 5200 mm     | 8580   | 17     | 50 cm     | 4095 kg | 8800 mm     |
| 4980   | 6      | 90 cm     | 1690 kg | 5200 mm     | 8730   | 16     | 55 cm     | 3570 kg | 8950 mm     |
| 5430   | 12     | 45 cm     | 2579 kg | 5650 mm     | 8730   | 10     | 90 cm     | 2695 kg | 8950 mm     |
| 5430   | 8      | 70 cm     | 2162 kg | 5650 mm     | 9030   | 20     | 45 cm     | 4354 kg | 9250 mm     |
| 5430   | 7      | 80 cm     | 2070 kg | 5650 mm     | 9030   | 18     | 50 cm     | 4104 kg | 9250 mm     |
| 5880   | 13     | 45 cm     | 2795 kg | 6100 mm     | 9480   | 21     | 45 cm     | 4474 kg | 9700 mm     |
| 5880   | 10     | 60 cm     | 2386 kg | 6100 mm     | 9480   | 19     | 50 cm     | 4234 kg | 9700 mm     |
| 5880   | 8      | 75 cm     | 2077 kg | 6100 mm     | 9480   | 16     | 60 cm     | 4115 kg | 9700 mm     |
| 5880   | 7      | 90 cm     | 1942 kg | 6100 mm     | 9980   | 22     | 45 cm     | 4644 kg | 10200 mm    |
| 5990   | 12     | 50 cm     | 2795 kg | 6210 mm     | 9980   | 20     | 50 cm     | 4524 kg | 10200 mm    |
| 6360   | 14     | 45 cm     | 2990 kg | 6580 mm     | 9980   | 18     | 55 cm     | 4420 kg | 10200 mm    |
| 6530   | 13     | 50 cm     | 2889 kg | 6750 mm     | 10390  | 23     | 45 cm     | 4850 kg | 10610 mm    |
| 6850   | 15     | 45 cm     | 3190 kg | 7070 mm     | 10390  | 12     | 90 cm     | 3250 kg | 10610 mm    |
| 6850   | 10     | 70 cm     | 2760 kg | 7070 mm     | 10850  | 24     | 45 cm     | 5400 kg | 11070 mm    |
| 6850   | 8      | 90 cm     | 2176 kg | 7070 mm     | 11780  | 26     | 45 cm     | 5850 kg | 12000 mm    |
| 7080   | 14     | 50 cm     | 3070 kg | 7300 mm     | 11990  | 24     | 50 cm     | 5430 kg | 12210 mm    |
| 7080   | 12     | 60 cm     | 2830 kg | 7300 mm     |        |        |           |         |             |

*Nota: los pesos, dimensiones y capacidades, así como cualquier otro montaje, son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.*

## CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

### Web

Entre a la página de la Brava + en el sitio web de Stara, para más informaciones.



### Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Brava + en el campo.



0800 220 2020 • WhatsApp 0362-4486486  
norterodados.com  
Gral. Ramírez (ER) • Resistencia (CH) • Garupá (MI)

[www.stara.com.ar](http://www.stara.com.ar)

Stara Argentina | Ruta 9 - km 279,5 - Colectora Oeste - Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: [hableconnosotros@stara.com.ar](mailto:hableconnosotros@stara.com.ar)

[Linked in /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/Stara) - [YouTube /Stara](https://www.youtube.com/channel/UCStara) - Evolución Constante - [Facebook /StaraArgentina](https://www.facebook.com/StaraArgentina) - [Instagram /staraargentina](https://www.instagram.com/staraargentina)