

TECNOLOGÍA Y CONDUCCIÓN SUPREMA




EL FUTURO EN MOVIMIENTO



X6000





DIMENSIONES	6x2
A - Ancho sin espejos (mm)	2.550
B - Trocha delantera / trasera (mm)	2.070
C - Altura cabina con deflector (mm)	3.980
D - Distancia libre de cabina (mm)	2.200
E - Voladizo delantero (mm)	1.525
F - Distancia entre ejes delantera (mm)	3.175
G - Distancia entre ejes trasera (mm)	1.400
H - Voladizo trasero (mm)	725

PESO	
Masa en vacío (Kg)	8.500
PBTC (Kg)	75.000

PERFORMANCE	
Velocidad máxima (Km/h)	Limitado a 90

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	M13E5-560
Potencia Máx. (KW / CV)	412 / 560 (@ 2.500 rpm)
Torque Máx. (Nm)	2.600 (@ 900~1.400 rpm)
Desplazamiento (l)	12,5
Estándar de emisión	EURO V

TRANSMISIÓN	
Marca	FAST GEAR
Modelo	SF16JZ260
Tipo	AMT
Marchas	16 velocidades de avance y 2 de retroceso

FRENOS	
Tipo	Disco
Freno de servicio	Con freno de aire comprimido de doble circuito - ABS, EBS, ESC y Control de tracción
Frenos de estacionamiento	Freno de resorte neumático
Freno motor	JACOBS

DIRECCIÓN

Tipo Tecnología ZF integral asistida

CHÁSIS

Bastidor (mm) [970-850] x 270 (8) de de hoja simple

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Ballestas semielípticas

Suspensión trasera Neumática "ContiTech" con ECAS WABCO

EJES

Marca HANDE MAN

Capacidad de eje delantero (Kg) 7.300

Capacidad eje levadizo (Kg) 11.000

Capacidad eje trasero motriz (Kg) 13.000

Relación (Simple reducción) 2,846

RUEDAS

Medida 295 / 80R22.5

Cantidad / Material 11 / Aluminio

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad del tanque (l) / Material 700 Simple / Aluminio

CABINA

Tipo X6000 Premium techo alto, piso plano 4 peldaños, con deflectores

QUINTA RUEDA

JOST 50# JSK37C

EQUIPAMIENTO

Cabina con suspensión neumática, izaje de cabina eléctrico y manual, asiento del conductor y acompañante de eco-cuero con suspensión neumática , multiregulación eléctrica, calefacción y ventilación, cama superior e inferior, levantavidrios eléctricos, A/C automático (climatizador), espejos retrovisores con calefacción eléctrica, volante multifunción con comando de control crucero, cierre centralizado, luces diurnas LED, tanques de aire de aluminio, techo corredizo eléctrico, alerta de colisión frontal (FCW), Alerta de cambio de carril (LDWS), Control de tracción (ASR), Control de estabilidad (ESC), sistema de visión 360° (7 cámaras), Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sistema de alerta de fatiga del conductor, arranque por botón, heladera en cabina (38 L), freno de estacionamiento electrónico, plataforma de trabajo de aluminio, manija de agarre (detrás de la cabina), pantalla multimedia 10"

OTROS

Alarma sonora de retroceso, matafuegos (8 Kg), Kit de herramientas completo